Ayuntamiento de Guadalupe
2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO

PROGRAMA PMO EJERCICIO 2021

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. **LIC. CÉSAR ARTEMIO GONZÁLEZ NAVARRO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALUPE, ZAC. ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE. ZAC. ARQ. CÉSAR RODRÍGUEZ GIACOMÁN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA DE GUADALUPE, ZAC, ING. OSCAR MANUEL DE ALBA GONZÁLEZ, RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. POR EL CONTRATISTA ARQ. LENIN GURROLA HERNÁNDEZ** EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, ZAC., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2021, SE PROCEDE A DAR INICIO AL PRESENTE ACTO.

EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. RECIBE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

PÓRTICO DE ACCESO

- TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO PLANO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN CEPAS EN MATERIAL TIPO II "B", (0% TIERRA,100% TEPETATE, 0% ROCA) DE 0.00 MTS A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- PLANTILLA DEL CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, CON UN AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM RESISTENCIA NORMAL DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREOS 20.00 MTS. TENDIDO Y AFINE DE TALUD.

- ZAPATA DE CIMENTACIÓN EN SECCIÓN DE 1.50 X 1.50 X 0.30 M., A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON ACERO DEL NO. 4 EN PARRILLA SUPERIOR E INFERIOR EN CUADRÍCULA @15 CM. INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- RODAPIÉ DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA DE 0.25 A 0.50 M3/ML JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4 TERMINADO ROSTREADO A UNA CARA. INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON EQUIPO MANUAL (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.

- DALA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 30 X 20 CM. ARMADA CON 2 CASTILLOS ARMEX 15-15-4 (3/8") Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F`C= 150 K/C2 TMA 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- COLUMNA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON 8 VARILLAS DE 5/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 15 CM, EN SECCIÓN DE 0.30X 0.30 MTS, INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELEVACIONES, VIBRADO, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- MURO DE TABICÓN DE CONCRETO PESADO DE 10 X 14 X 28 CMS DE 30 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:6 DE PROPORCIÓN, JUNTA DE 1.5 CM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO DE MATERIALES A UNA 1A ESTACIÓN DE 20.00 MTS DISTANCIA HORIZONTAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- TRABE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE SECCIÓN 30 X 30 CM ARMADA CON 8 VARILLAS DEL NO. 4 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 15 CM. INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- TRABE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE SECCIÓN 30 X 40 CM ARMADA CON 7 VARILLAS DEL NO. 4 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 15 CM. INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- TRABE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 30 X 50 CM ARMADA CON 8 VARILLAS DE 5/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CM. INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- APLANADO ACABADO FINO EN MUROS Y/O PLAFONES SOBRE INTERIORES Y EXTERIORES A REGLA, NIVEL Y PLOMO, A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4 DE PROPORCIÓN, EN ESPESOR PROMEDIO DE 2.2 CM, HASTA 6.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OXIDANTE PARA CONCRETO, OXICRETO O SIMILAR ACABADO EN COLOR ESPECIFICADO EN PROYECTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- ELABORACIÓN DE RÓTULO A BASE DE PINTURA DE ESMALTE EN PISO Y/O MUROS DE LOGOS INSTITUCIONALES SECCIÓN DE HASTA 1.60 X 1.00 MTS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- ELABORACIÓN DE RÓTULO A BASE DE PINTURA DE ESMALTE EN PISO Y/O MUROS DE LOGOS INSTITUCIONALES DE SECCIÓN 0.30 X 6.00 MTS, A UNA ALTURA DE 3.50 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO DE SECCIÓN 10.00 MTS DE LARGO POR 2.40 MTS DE ALTO EN CUATRO SECCIONES DE 2.50 MTS, A BASE DE PTR DE 1 1/2" DEL LIGERO Y MARCO REFORZADO DE PTR DE 2" CON BISAGRA TIPO BALERO, CERROJO EN LAS DOS

SECCIONES, PASADOR CON ANCLAJE AL PISO, APLICACIÓN DE SOLDADURA 7018 Y APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS COLOR NEGRO MATE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE GANADERO DE CONCRETO DE 0.12X0.12X 1.80 MTS ANCLADO 0.30 MTS, ALTURA DE 1.50 MTS NPT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS GALVANIZADO EN CERCO PERIMETRAL FIJADO A POSTE GANADERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

CISTERNA

- TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO PLANO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- EXCAVACIÓN EN CEPA, POR MEDIOS MANUALES DE 0.00 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO II, ZONA A, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- LOSA DE CIMENTACIÓN DE 20 CM DE ESPESOR HECHA A BASE DE CONCRETO DE F'C = 200 KG/CM2 Y REFUERZO A BASE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10, INCLUYE: CADENA PERIMETRAL A BASE ARMEX DE 3/8", HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ACARREOS, ELEVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- MURO DE TABICÓN DE CONCRETO PESADO DE 10 X 14 X 28 CMS DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:6 DE PROPORCIÓN, JUNTA DE 1.5 CM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS. ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO DE MATERIALES A UNA 1A ESTACIÓN DE 20.00 MTS DISTANCIA HORIZONTAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- PINTURA PARA CISTERNA ALBERMEX ESMALTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: PREVIA APLICACIÓN DE SELLADOR DE LA MISMA MARCA, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE LIBRE DE POLVO, GRASA, MATERIAS EXTRAÑAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- SALIDA DE AGUA PARA MANTENIMIENTO DE PILA A BASE DE 25 CMS DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 2 1/2" CON VÁLVULA ESFERA PARA CEMENTAR, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- ELABORACIÓN DE RÓTULO INSTITUCIONAL SEGÚN DISEÑO A BASE DE PINTURA DE ESMALTE DE 2.00 X 1.00MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

MISMOS QUE SE EJECUTARON EN LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO, CISTERNA Y CERCO PERIMETRAL EN PANTEÓN DE CIENEGUITAS".**

LA CUAL SE UBICA EN: MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

Ayuntamiento de
Guadalupe
2018 - 2021

MISMOS QUE SON ENTREGADOS POR LA CONTRATISTA: **ARQ. LENIN GURROLA HERNÁNDEZ**

AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: **MGU-DOPM-PMO-10-21**.

CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
$ 430,481.12	$ 0.00	$ 0.00	$ 430,481.12

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA OTORGÓ GARANTÍA MEDIANTE: **FIANZA CUMPLIMIENTO NO. 10212-00725-0** Y **VICIOS OCULTOS NO. 10212-00726-5** DE ASEGURADORA INSURGUENTES, S.A. DE C.V.

LOS TRABAJOS SE ADJUDICARON MEDIANTE CONTRATO DE OBRA NO. **MGU-DOPM-PMO-10-21**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS AUTORIZADOS BAJO CONTRATO DE OBRA MGU-DOPM-PMO-10-21: **DEL 01 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021**.

GENERANDO LOS SIGUIENTES PAGOS POR LOS CONCEPTOS ESPECIFICADOS EN LAS FACTURAS O ESTIMACIONES SIGUIENTES:

No.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
1	$ 430,481.12	2250F	ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO
TOTAL	$ 430,481.12		

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. RECIBE DE CONFORMIDAD LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA UNA VEZ QUE SE HAN VERIFICADO FÍSICAMENTE LOS VOLÚMENES Y CONCEPTOS EJECUTADOS, ASÍ COMO SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LO QUE EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A RESPONDER POR LOS VICIOS OCULTOS QUE SURJAN EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS A PARTIR DE LA FECHA Y POR EL LAPSO DE 12 MESES, LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, SE REALIZA CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 149, 150 y 154 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.

EL MUNICIPIO; UNA VEZ RECIBIDA LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE VIGILAR EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.

ENTERADOS DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE FIRMA LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, ZAC. A LOS 19 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2021.

Ayuntamiento de Guadalupe
2018 - 2021

ENTREGA EMPRESA CONTRATISTA

[redacted]

RECIBE POR EL MUNICIPIO

LIC. CÉSAR ARTEMIO GONZÁLEZ NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALUPE, ZAC.

TESTIGOS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
Y SUPERVISIÓN DE OBRA DEL MUNICIPO DE
GUADALUPE, ZAC.

ARQ. CÉSAR RODRÍGUEZ GIACOMÁN

RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE
ZAC.

ING. OSCAR MANUEL DE ALBA GONZÁLEZ

POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE
GUADALUPE, ZAC.

MTRO. JULIO CÉSAR NAVA DE LA RIVA